Novatik® | ALUMIO

SISTEME DE ACOPERIȘURI DIN ALUMINIU

Novatik®
ALUMIO | CLICK S

NOUA GAMĂ

Novatik® | ALUMIO

Suntem permanent preocupați ca soluțiile noastre de învelitori să rămână în zona acoperișurilor premium, să oferim produse cu performanțe deosebite, inovatoare, estetice, durabile și eficiente din punct de vedere energetic și ecologic.

Încă din 2012, anul în care am produs prima țiglă metalică în panouri mici din România, am dezvoltat constant noi profile ce imprimă aspectul de neconfundat al acoperișurilor tradiționale, păstrând însă toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, durabilitate și greutate redusă).

Începând cu anul 2023, am introdus o nouă gamă în portofoliul Novatik: **Novatik ALUMIO | sisteme de acoperișuri din aluminiu**.

Am ales aluminiul pentru producția tablei prefălțuite Novatik CLICK S. Designul tablei prefălțuite Novatik ALUMIO CLICK S este inspirat de aspectul învelitorilor consacrate care amintesc de acoperișurile fălțuite de altădată.

>DE CE ALUMINIU?

Aluminiul este fascinant, flexibil și foarte versatil și l-am ales pentru calitățile sale remarcabile: durabilitate, rezistență la coroziune, greutate redusă, întreținere minimă, extrem de maleabil și reciclabil la infinit.

Acoperișurile Novatik ALUMIO oferă performanțe remarcabile pe durata a zeci de ani, aliajul folosit fiind optimizat de către producătorul materiei prime pentru fabricarea învelitorilor. Materia primă din care am ales să producem noua gamă Novatik ALUMIO a trecut cu succes cele mai riguroase teste de rezistență: expunere în aer liber și testul de coroziune accelerată. Acest lucru, combinat cu o acoperire de ultimă generație, conferă acoperișurilor Novatik ALUMIO o durată foarte mare de viață, devenind o soluție potrivită care excelează la capitolul durabilitate și fiabilitate.

Aluminiul pre-tratat într-un mod unic, fără crom și metale grele, prietenos cu mediul și energia verde, face ca Novatik ALUMIO să fie alegerea naturală într-o lume care se concentrează tot mai mult pe protejarea mediului înconjurător. Sistemul special de vopsire și capacitatea aluminiului de a reflecta căldura ajută la reducerea consumului de energie, de exemplu, reducând nevoia de aer condiționat pe timpul verii. Novatik ALUMIO este un produs complet reciclabil, acest lucru conferindu-i avantajul de a fi unul dintre cele mai ecologice acoperișuri existente.

Aluminiul este de departe cel mai ușor material care poate fi folosit pentru acoperișuri, fiind cu 65% mai ușor decât oțelul, iar greutatea lui pe structura casei nu reprezintă niciodată o problemă. Acoperișul Novatik ALUMIO este o alternativă inovatoare la materialele tradiționale.

Profilele Novatik ALUMIO sunt folosite pentru acoperișuri unde estetica, forma, culoarea, textura și geometria, sustenabilitatea și performanța în timp sunt cu adevărat importante.

>AVANTAJE

- Aluminiul îmbunătățește eficiența energetică a clădirilor;
- Raportul ridicat rezistență - greutate minimizează sarcinile asupra structurii de susținere a unei clădiri;
- Rezistența sa naturală la coroziune conduce la o durată lungă de viață;
- Flexibilitatea și opțiunile de design pe care le oferă acest material îl face favorit printre ingineri și arhitecți.

>MONTAJ

Tablă prefălțuită Novatik ALUMIO CLICK S:
prindere prin cleme de inox, sistem cu un comportament îmbunătățit la dilatarea panourilor de tablă.
*Panourile vor trebui montate doar pe astereală dublă, continuă, ventilată eficient, fără spații între scândurile suport.

Novatik® | ALUMIO

>STRATURI

1. Polyester mat 25 µm;
2. Tratament electro-chimic;
3. **Aluminiu;**
4. Tratament electro-chimic;
5. Lac protecție polyester 5 µm



SISTEME DE ACOPERIȘURI DIN ALUMINIU

Novatik
ALUMIO | CLICK S

20 ANI
GARANȚIE ESTETICĂ

50 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016

Novatik
ALUMIO | CLICK S

LUNGIME TOTALĂ PANOU	1000 – 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ PANOU	340 mm / 548 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8°
GROSIME (ALUMINIU + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0.64 mm
GREUTATE / MP	-
ASPECT	MAT EMBOSAT
ACOPERIRE	Polyester **25 microni** pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lac protecție polyester **5 microni** pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	ALUMINIU
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 4



	LĂȚIME UTILĂ (mm)	LĂȚIME TOTALĂ (mm)	ÎNĂLȚIME FALȚ (mm)
CLICK S ALUMIO 548	**548 mm**	**555 mm**	**25.4 mm**
CLICK S ALUMIO 340	**340 mm**	**347 mm**	**25.4 mm**



ACCESORII PROFILE Novatik | ALUMIO

1
CLICK S



PROFIL PERFORAT DE AGĂȚARE

2
CLICK S



ȘORȚ RUPERE PANTĂ - CONCAV

3
CLICK S



ȘORȚ RUPERE PANTĂ - CONVEX

4
CLICK S



RACORD LATERAL LA PERETE

5
CLICK S



RACORD ORIZONTAL LA PERETE

6
CLICK S



ȘORȚ STREAȘINĂ

7
CLICK S



DOLIE

8
CLICK S



COAMĂ RANFORSATĂ

9
CLICK S



COAMĂ

10
CLICK S



PAZIE

11
CLICK S



SEMICOAMĂ

12
CLICK S



PAZIE DREAPTĂ

13
CLICK S



RACORD ÎMBINARE PANOURI

14
CLICK S

CLEME DE INOX

Novatik®

Produs de NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai,
Nr. 75, Băicoi, Prahova
Tel: +40 244 260 140
Fax: +40 244 260 145
office@novatik.ro
novatik.ro